

河川水水質結果一覧表(三角町)

採 取 日			R5.10.11	R5.10.11	R5.10.11	R5.10.11	R5.10.11	R5.10.11	R5.10.11	基準値	
項 目		単位	大田尾川	古氷川	波多川	金桁川	戸馳内潟	郡浦川	里浦川	B類型	C類型
			ポンプ格納庫前	五反田橋	ダム一号橋	新金桁橋	戸馳内潟	前越橋	里浦橋		
生活環境の保護に関する環境基準(湖沼を除く)	水素イオン濃度(pH) / 測定温度	—	7.9 / 22	8.4 / 23	7.5 / 23	7.6 / 23	6.8 / 23	7.6 / 23	7.8 / 23	6.5～8.5	6.5～8.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.6	<3	<5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	3.8	3.8	6.0	3.5	6.1	2.0	1.0	—	—
	浮遊物質(SS)	mg/l	6	1	12	10	12	9	1	<25	<50
	溶存酸素量(DO)	mg/l	8.4	11	7.7	5.3	5.4	7.9	9.4	>5	>5
	ルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
	ルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
	全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	—	—
	大腸菌数	CFU/100ml	1000	10	4000	60	88	5000	6000	<1000	—
	全窒素	mg/l	1.3	2.1	2.2	1.1	1.9	2.1	2.1	—	—
	全リン	mg/l	0.053	0.072	0.051	0.051	0.089	0.088	0.046	—	—
人の健康の保護に関する環境基準	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.003	
	全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	
	六価クロム化合物	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.02	
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	
	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.0005	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	
環境基準類型		類型	—	—	—	—	—	—	—		

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B 環境基準未達成
生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C
人の健康の保護に関する環境基準は全河川に適用する

河川水水質結果一覧表(三角町)

採 取 日			R5.10.11	R5.10.11						基準値	
項 目		単位	底江川	手場川						B類型	C類型
			底江橋	神社前							
生活環境の保護に関する環境基準(湖沼を除く)	水素イオン濃度(pH) / 測定温度	—	7.8 / 23	7.8 / 23						6.5～8.5	6.5～8.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	<0.5	3.3						<3	<5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	0.9	7.6						—	—
	浮遊物質(SS)	mg/l	2	16						<25	<50
	溶存酸素量(DO)	mg/l	8.9	5.8						>5	>5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5						—	—
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5						—	—
	全亜鉛	mg/l	<0.003	0.003						—	—
	大腸菌数	CFU/100ml	46	6000						<1000	—
	全窒素	mg/l	1.1	5.1						—	—
	全リン	mg/l	0.043	0.22						—	—
人の健康の保護に関する環境基準	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003						<0.003	
	全シアン	mg/l	不検出	不検出						不検出	
	有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1						—	
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001						<0.01	
	六価クロム化合物	mg/l	<0.002	<0.002						<0.02	
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001						<0.01	
	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005						<0.0005	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02						—	
環境基準類型		類型	—	—							

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B 環境基準未達成
生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C
人の健康の保護に関する環境基準は全河川に適用する

河川水水質結果一覧表(不知火町)

採 取 日			R5.10.11	R5.10.11	R5.10.11	R5.10.11	R5.10.11	R5.10.11	R5.10.11	基準値	
項 目		単位	浦上川	長崎川	桂原川	黒田川	大見川	西浦川	本浦川	B類型	C類型
			浦上川 R266号下	長崎川下流	桂原川下流 桂原橋	黒田川下流 黒田橋	大見川下流 大見橋	西浦川下流 西浦橋	本浦川下流 本浦橋		
生活環境の保護に関する環境基準 (河川(湖沼を除く))	水素イオン濃度(pH) / 測定温度	—	7.6 / 23	8.0 / 23	8.5 / 23	7.3 / 23	8.0 / 23	7.8 / 23	7.9 / 23	6.5～8.5	6.5～8.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6	0.6	<3	<5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	3.4	1.8	2.9	4.0	1.2	2.0	2.2	—	—
	浮遊物質(SS)	mg/l	6	2	21	2	2	11	3	<25	<50
	溶存酸素量(DO)	mg/l	7.1	10	7.1	5.4	9.3	8.3	8.2	>5	>5
	ルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
	ルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
	全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	—	—
	大腸菌数	CFU/100ml	21	75	3	2000	8	2000	13	<1000	—
	全窒素	mg/l	1.8	1.6	2.6	2.0	1.5	1.7	2.0	—	—
	全リン	mg/l	0.066	0.055	0.10	0.088	0.055	0.082	0.075	—	—
人の健康の保護に関する環境基準	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.003	
	全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	有機磷化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	
	六価クロム化合物	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.02	
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	
	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.0005	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	
環境基準類型		類型	—	—	—	—	—	—	—	—	

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B 環境基準未達成
生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C
人の健康の保護に関する環境基準は全河川に適用する

河川水水質結果一覧表(不知火町)

採 取 日		R5.10.11	R5.10.11						基準値	
項 目		単位	救の浦川 救の浦川下流 救の浦橋	春の川 春の川下流 松合橋					B類型	C類型
生活環境の保護に関する環境基準 (河川(湖沼を除く))	水素イオン濃度(pH) / 測定温度	—	7.7 / 23	9.5 / 23					6.5～8.5	6.5～8.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.8	2.3					<3	<5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	1.7	7.6					—	—
	浮遊物質(SS)	mg/l	4	3					<25	<50
	溶存酸素量(DO)	mg/l	8.4	9.5					>5	>5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5					—	—
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5					—	—
	全亜鉛	mg/l	<0.003	0.005					—	—
	大腸菌数	CFU/100ml	10000	11000					<1000	—
	全窒素	mg/l	2.1	4.3					—	—
	全リン	mg/l	0.089	0.41					—	—
人の健康の保護に関する環境基準	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003					<0.003	
	全シアン	mg/l	不検出	不検出					不検出	
	有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1					—	
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001					<0.01	
	六価クロム化合物	mg/l	<0.002	<0.002					<0.02	
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001					<0.01	
	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005					<0.0005	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02					—	
環境基準類型		類型	—	—					—	

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B …… 環境基準未達成

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C ……

人の健康の保護に関する環境基準は全河川に適用する

河川水水質結果一覧表(松橋町)

採 取 日			R5.10.16	R5.10.16	R5.10.16	R5.10.16	R5.10.16	R5.10.16	R5.10.16	基準値	
項 目		単位	旧大野川 旧大野川警察署裏	大野川 萩尾児童館下	大野川 浦川内 川床	大野川 大水口橋	大野川 1739番地前	明神川 旧田中屋前 大野橋	浅川 江口橋	B類型	C類型
生活環境の保護に関する環境基準 (湖沼を除く)	水素イオン濃度(pH) / 測定温度	—	7.6 / 21	7.4 / 20	8.3 / 20	7.5 / 21	7.1 / 20	7.5 / 20	7.8 / 20	6.5～8.5	6.5～8.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	5.0	3.8	0.6	1.1	120	1.2	5.6	<3	<5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	6.0	7.1	0.8	3.6	190	3.7	8.2	—	—
	浮遊物質(SS)	mg/l	13	34	5	6	200	32	54	<25	<50
	溶存酸素量(DO)	mg/l	6.8	5.3	9.4	6.2	3.6	5.1	6.7	>5	>5
	ルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
	ルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	<0.5	—	—
	全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.077	<0.003	<0.003	—	—
	大腸菌数	CFU/100ml	10	15000	13000	15	4000000	560	50	<1000	—
	全窒素	mg/l	3.6	3.1	1.2	1.2	86	2.1	3.6	—	—
	全リン	mg/l	0.33	0.25	0.056	0.076	6.3	0.18	0.29	—	—
人の健康の保護に関する環境基準	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.003	
	全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	
	六価クロム化合物	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.02	
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.01	
	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.0005	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	
環境基準類型		類型	—	C	C	C	C	—	—	—	

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B …… 環境基準未達成

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C ……

人の健康の保護に関する環境基準は全河川に適用する

河川水水質結果一覧表(松橋町)

採 取 日			R5.10.16	R5.10.16	R5.10.23	R5.10.23	R5.10.23	R5.10.16	R5.10.16	基準値	
項 目		単位	宮小路川	宮小路川	五丁川	五丁川	五丁川	鳴滝川	鳴滝川	B類型	C類型
			ヤマックス入口	スカイマンション下	裏井出川 豊川神社前	裏井出川 新堆肥舎	上浅川橋	鳴滝川源流	ガレージ・ソアーズ (猿渡邸入口横)		
生活環境の保護に関する環境基準 (河川・湖沼を除く)	水素イオン濃度(pH) / 測定温度	—	7.7 / 20	7.7 / 20	7.9 / 20	7.9 / 20	8.0 / 20	7.7 / 20	8.0 / 20	6.5～8.5	6.5～8.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	1.3	4.6	2.8	2.1	2.2	0.7	1.0	<3	<5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	4.4	4.1	7.0	7.5	5.0	3.2	3.4	—	—
	浮遊物質(SS)	mg/l	16	3	11	35	23	3	13	<25	<50
	溶存酸素量(DO)	mg/l	7.1	7.4	11	7.4	8.9	8.1	8.5	>5	>5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
	全亜鉛	mg/l	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	—	—
	大腸菌数	CFU/100ml	600	3000	45	540	40	2000	1500	<1000	—
	全窒素	mg/l	2.6	4.1	3.1	2.2	2.2	1.2	2.2	—	—
	全リン	mg/l	0.18	0.38	0.22	0.26	0.11	0.026	0.26	—	—
人の健康の保護に関する環境基準	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.003	
	全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	
	六価クロム化合物	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.02	
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.01	
	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.0005	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	
環境基準類型		類型	—	—	—	—	—	—	—	—	

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B ……

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C ……

人の健康の保護に関する環境基準は全河川に適用する

…… 環境基準未達成

河川水水質結果一覧表(松橋町)

採 取 日			R5.10.16	R5.10.23	R5.10.16					基準値	
項 目		単位	鳴滝川	八枚戸川	浅井手川					B類型	C類型
			古保山橋	樋門	松橋温泉前						
生活環境の保護に関する環境基準 (湖沼を除く)	水素イオン濃度(pH) / 測定温度	—	9.4 / 21	7.8 / 21	7.9 / 21					6.5～8.5	6.5～8.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	1.1	2.9	1.1					<3	<5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	4.4	5.5	3.3					—	—
	浮遊物質(SS)	mg/l	3	41	6					<25	<50
	溶存酸素量(DO)	mg/l	8.7	7.9	8.5					>5	>5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5					—	—
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5					—	—
	全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003					—	—
	大腸菌数	CFU/100ml	2000	75	4000					<1000	—
	全窒素	mg/l	2.3	2.4	3.6					—	—
	全リン	mg/l	0.18	0.13	0.22					—	—
人の健康の保護に関する環境基準	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.003	
	全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出					不検出	
	有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1					—	
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001					<0.01	
	六価クロム化合物	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002					<0.02	
	砒素及びその化合物	mg/l	0.001	0.007	0.001					<0.01	
	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005					<0.0005	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02					—	
環境基準類型		類型	—	—	—					—	

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B …… 環境基準未達成

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C ……

人の健康の保護に関する環境基準は全河川に適用する

河川水水質結果一覧表(小川町)

採 取 日			R5.10.23	R5.10.23	R5.10.23					基準値	
項 目		単位	扇の塘川	砂川	砂川					B類型	C類型
			三ツ丸村中	鉄橋下	農協海東支所前						
生活環境の保護に関する環境基準 (河川(湖沼を除く))	水素イオン濃度(pH) / 測定温度	—	7.6 / 21	8.1 / 21	8.0 / 21					6.5～8.5	6.5～8.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	1.2	0.7	0.7					<3	<5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	3.4	2.1	1.5					—	—
	浮遊物質(SS)	mg/l	3	2	2					<25	<50
	溶存酸素量(DO)	mg/l	6.0	8.8	9.5					>5	>5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5					—	—
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5					—	—
	全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003					—	—
	大腸菌数	CFU/100ml	160	120	55					<1000	—
	全窒素	mg/l	2.1	2.3	1.8					—	—
	全リン	mg/l	0.063	0.056	0.057					—	—
人の健康の保護に関する環境基準	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.003	
	全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出					不検出	
	有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1					—	
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001					<0.01	
	六価クロム化合物	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002					<0.02	
	砒素及びその化合物	mg/l	0.006	0.001	<0.001					<0.01	
	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005					<0.0005	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02					—	
環境基準類型		類型	—	B	B					—	

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B …… 環境基準未達成

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C ……

人の健康の保護に関する環境基準は全河川に適用する

河川水水質結果一覧表(豊野町)

採 取 日			R5.10.23	R5.10.23	R5.10.23	R5.10.23				基準値	
項 目		単位	浜戸川	浜戸川	小熊野川	小熊野川				B類型	C類型
			下安見橋	峰尾原橋 村山宅横橋下	浜戸川合流点	原田橋 中間北岡水車下					
生活環境の保護に関する環境基準 (湖沼を除く)	水素イオン濃度(pH) / 測定温度	—	7.9 / 22	7.7 / 21	8.0 / 21	7.9 / 21				6.5～8.5	6.5～8.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.6	0.7	0.6	<0.5				<3	<5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	1.9	2.3	2.0	0.8				—	—
	浮遊物質(SS)	mg/l	5	6	5	<1				<25	<50
	溶存酸素量(DO)	mg/l	9.1	8.7	10	9.2				>5	>5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				—	—
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				—	—
	全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				—	—
	大腸菌数	CFU/100ml	330	75	180	190				<1000	—
	全窒素	mg/l	2.8	3.1	2.6	1.0				—	—
	全リン	mg/l	0.099	0.073	0.053	0.026				—	—
人の健康の保護に関する環境基準	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.003	
	全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出	
	有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				—	
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.01	
	六価クロム化合物	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				<0.02	
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.01	
	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005				<0.0005	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				—	
環境基準類型		類型	B	B	—	—				—	

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B …… 環境基準未達成

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C ……

人の健康の保護に関する環境基準は全河川に適用する