

河川水水質検査のまとめ

- 1 採 水 : 平成26年 9月~10月
- 2 項 目 : 19項目
- 3 検 体 数 : 56検体
- 4 採取場所(旧町名で): 三角町4箇所, 不知火町11箇所, 松橋町28箇所,
小川町6箇所, 豊野町7箇所

1). 三角町 4箇所(環境基準 類型指定なし)

- ①生活環境項目: 大腸菌群数が高い所あり。
- ②健康項目: 異常値なし。
- ③その他の項目: 異常値なし。

2). 不知火町 11箇所(環境基準 類型指定なし)

- ①生活環境項目: 春の川のpH値が9.0と高い。又、大腸菌群数が高い所あり。
- ②健康項目: 異常値なし。
- ③その他の項目: 異常値なし。

3). 松橋町 28箇所(環境基準 **C類型**適用河川あり; 大野川水系28箇所中5地点) 適用あり: 薩摩橋、中富橋、大水口橋、萩尾児童館下、河床、(5地点) 外は環境基準類型指定なし。(18地点)

- ①生活環境項目: 環境基準の適用河川では
BOD : 2箇所少し高い所あり。濁りの影響と思われる。
大腸菌群数: 高い所はありますが、C類型には基準はありません。
- ②健康項目: 異常値なし。
- ③その他の項目: 異常値なし。

4). 豊野町 7箇所(環境基準 **B類型**適用河川あり; 浜戸川水系7箇所中3地点) 適用あり: 下安見橋、出屋敷橋、峰尾原橋、(3地点) 外は環境基準類型指定なし。(4地点)

- ①生活環境項目: 環境基準の適用河川では
大腸菌群数: 5000 MPN/100ml 以下に対して
出屋敷橋と峰尾原橋の2カ所は基準値オーバーで高い。
- ②健康項目: 異常値なし。
- ③その他の項目: 異常値なし。

5). 小川町 6箇所 (環境基準 B類型 適用河川あり; 砂川水系 6箇所中 3地点)
適用あり: 鉄橋下、高速陸橋下、農協海東支所前、(3地点)
外は環境基準類型指定なし。(3地点)

①生活環境項目: 環境基準適用河川では
大腸菌群数: 5000 MPN/100ml 以下に対して
農協海東支所前が基準値オーバーで高い。

②健康項目: 異常値なし。

③その他の項目: 異常値なし。

① 結果一覽表

河 川 水 三 角 町

三 角 町

No.	河川名	採水場所名	備 考
1	手場川	神社前	
2	郡浦川	前越橋	
3	戸馳内潟	戸馳内潟	
4	古氷川	五反田橋	

河川水水質結果一覧表(三角)

採 取 日		項 目	単位	H26.10.6	H26.10.6	H26.10.6	H26.10.6	H26.10.6	基準値		
				手場川 神社前	郡浦川 前越橋	戸馳内潟 戸馳内潟	古永川 五反田橋		B類型	C類型	
		水素イオン濃度(pH) / 測定温度	—	8.6/24	7.8/24	7.5/24	7.8/24	/	6.5~8.5	6.5~8.5	
		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	2.2	0.7	3.1	2.2		<3	<5	
		化学的酸素要求量(COD)	mg/l	4.1	2.0	19	3.9		—	—	
		浮遊物質質量(SS)	mg/l	3	3	12	3		<25	<50	
		溶解酸素量(DO)	mg/l	11.0	8.8	2.8	7.9		>5	>5	
		n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		—	—	
		n-ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		—	—	
		全亜鉛	mg/l	0.003	<0.003	<0.003	<0.003		—	—	
		大腸菌群数	MPN/100ml	9200	14000	680	14000		<5000	—	
		全窒素	mg/l	1.8	1.30	2.2	1.5		—	—	
		全リン	mg/l	0.81	0.14	0.61	0.20		—	—	
		カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.003	<0.003	
		全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	
		有機リン化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		—	—	
		鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.01	<0.01	
		六価クロム	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.05	<0.05	
		砒素	mg/l	<0.001	<0.001	0.002	<0.001		<0.01	<0.01	
		総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	
		陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		—	—	

....生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B
生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C

....環境基準未達成

河川水 不知火町

不 知 火 町

No.	河川名	採水場所名	備 考
1	尻川	尻川御領橋下	
2	浦上川	浦上川R 2 6 6 号下	
3	浦上川	浦上川下流（白水橋）	
4	長崎川	長崎川下流	
5	桂原川	桂原川下流（桂原橋）	
6	黒田川	黒田川下流（黒田橋）	
7	大見川	大見川下流（大見橋）	
8	西浦川	西浦川下流（西浦橋）	
9	本浦川	本浦川下流（本浦橋）	
10	救の浦川	救の浦川下流（救の浦橋）	
11	春の川	春の川下流（松合橋）	

河川水水質結果一覧表(不知火)

採 取 日			基準値										
項 目	単位	H26.10.6	H26.10.6	H26.10.6	H26.10.6	H26.10.6	H26.10.6	H26.10.6	H26.10.6	H26.10.6	H26.10.6	B類型	C類型
		尻川 尻川御領橋下	浦上川 浦上川R266号下	浦上川 白水橋	長崎川 長崎川下流	桂原川 桂原橋	黒田川 黒田川下流	大見川 大見川下流	西浦川 西浦川下流	西浦橋	—	6.5～8.5	6.5～8.5
水素イオン濃度 (pH) / 測定温度	—	7.9/23	7.8/24	7.9/24	7.9/24	7.6/24	7.4/23	7.6/24	7.6/24	7.6/24	7.6/24	6.5～8.5	6.5～8.5
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/l	1.6	1.3	0.7	0.7	<0.5	2.3	<0.5	<0.5	0.7	<3	<5	<5
化学的酸素要求量 (COD)	mg/l	2.7	1.7	1.2	1.5	1.0	2.9	<0.5	<0.5	1.5	—	—	—
浮遊物質量 (SS)	mg/l	8	6	4	3	10	4	3	3	10	<25	<50	<50
溶存酸素量 (DO)	mg/l	9.5	8.2	10	10	9.2	7.1	9.6	9.6	8.5	>5	>5	>5
n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—
n-ヘキサン抽出物質 (動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—
全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—
大腸菌群数	MPN/100ml	7900	92000	9200	2200	2200	16000	9200	9200	3500	<5000	<5000	—
全窒素	mg/l	2.4	1.3	0.88	0.89	2.5	1.5	1.6	1.6	1.6	—	—	—
全リン	mg/l	0.10	0.082	0.081	0.062	0.11	0.085	0.056	0.056	0.078	—	—	—
カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.003	<0.003	<0.003
全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
有機磷化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—
鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.05	<0.05	<0.05
砒素	mg/l	0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	<0.01	<0.01	<0.01
総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	—	—

....生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B
生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C

....環境基準未達成

河川水水質結果一覧表(不知火)

採 取 日		項 目	単位	H26.10.6	H26.10.6	H26.10.6	H26.10.6	H26.10.6	H26.10.6	基準値	
				本浦川 本浦川下流 本浦橋	救の浦川 救の浦川下流 救の浦橋	救の浦川 救の浦川下流 救の浦橋	春の川 春の川下流 松合橋			B類型	C類型
		水素イオン濃度(pH) / 測定温度	—	7.7/24	7.6/24	9.0/16				6.5~8.5	6.5~8.5
		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.6	<0.5	5.1				<3	<5
		化学的酸素要求量(COD)	mg/l	1.4	0.9	10.0				—	—
		浮遊物質(SS)	mg/l	5	2	10				<25	<50
		溶存酸素量(DO)	mg/l	8.4	8.6	13.0				>5	>5
		n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5				—	—
		n-ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5				—	—
		全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003	0.005				—	—
		大腸菌群数	MPN/100ml	5400	7900	24000				<5000	—
		全窒素	mg/l	1.9	1.7	4.9				—	—
		全リン	mg/l	0.12	0.16	0.85				—	—
		カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.003	<0.003
		全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出
		有機磷化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1				—	—
		鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001				<0.01	<0.01
		六価クロム	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005				<0.05	<0.05
		砒素	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001				<0.01	<0.01
		総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005
		陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02				—	—

...生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B
 ...生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C

...環境基準未達成

河 川 水 松 橋 町

松 橋 町

No.	河川名	採水場所名	備 考
1	旧大野川	(旧大野川) 警察署裏	
2	大野川	薩摩橋	
3	大野川	浦川内 大鳥 中富橋	
4	大野川	萩尾児童館下	
5	大野川	浦河内 河床	
6	大野川	大水口橋	
7	明神川	N O S A I 前	
8	明神川	パルシェ横 大坪橋	
9	明神川	田中屋横 大野橋	
10	旧浅川	旧浅川 久具	
11	浅川	江口橋	
12	浅川	田開川上流 田開橋	
13	浅川	奥村うどん屋前 (宮小路川 浅川支流)	
14	浅川	松岡木工所前	
15	浅川	ヤマックス入口 (宮小路川 浅川支流)	
16	浅川	スカイマンション下 (宮小路川 浅川支流)	
17	浅川	内田橋	
18	浅川	内田弁天 (有間田川 浅川支流)	
19	五丁川	裏井手川 豊川神社前	
20	五丁川	裏井手川 新堆肥舎	
21	五丁川	上浅川橋	
22	鳴滝川	鳴滝川源流	
23	鳴滝川	鳴滝川笹野点	
24	鳴滝川	旧宮尾畜産横	
25	鳴滝川	鳴滝川水路	
26	鳴滝川	古保山橋	
27	八枚戸川	樋門	
28	浅井手川	松橋温泉前	

河川水水質結果一覧表(松橋町)

採 取 日	項 目	単 位	H26.9.29	H26.9.29	H26.9.29	H26.9.29	H26.9.29	H26.9.29	H26.9.29	H26.9.29	基準値	
			旧大野川 警察署裏	大野川 薩摩橋	大野川 浦川内 大島 中宣橋	大野川 萩尾児童館下	大野川 浦河内 河床	大野川 大水口橋	明神川 NOSAI前	明神川 パルシェ横 大坪橋	B類型	C類型
	水素イオン濃度(pH) / 測定温度	—	7.5/24	7.5/24	7.5/24	7.4/24	7.7/24	7.2/24	8.4/17	7.4/23	6.5~8.5	6.5~8.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	2.4	3.0	6.4	6.1	2.2	2.7	2.3	1.6	<3	<5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	3.2	1.9	6.5	6.0	3.2	4.2	4.4	2.9	—	—
	浮遊物質(SS)	mg/l	6	18	48	45	8	8	2	7	<25	<50
	溶解酸素量(DO)	mg/l	6.4	7.3	9.1	7.3	9.0	6.1	9.8	8.7	>5	>5
	n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
	n-ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
	全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	—	—
	大腸菌群数	MPN/100ml	7900	7900	450	7900	1400	780	1100	4900	<5000	—
	全窒素	mg/l	1.1	1.2	1.5	1.3	1.4	1.1	2.1	2.5	—	—
	全リン	mg/l	0.13	0.23	0.27	0.28	0.073	0.084	0.14	0.22	—	—
	カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.003	<0.003
	全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—
	鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	<0.01
	六価クロム	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.05	<0.05
	砒素	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.01	<0.01
	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	—

・・・環境基準未達成

・・・生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B
 ・・・生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C

河川水質結果一覧表(松橋町)

採 取 日			H26.9.29	H26.10.20	H26.10.20	H26.10.20	H26.10.20	H26.10.20	H26.10.20	H26.10.20	H26.10.20	基準値	
項 目	単位	明神川	浅川	浅川	浅川	浅川	浅川	浅川	浅川	浅川	浅川	B類型	C類型
		田中屋横 大野橋 奥村うどん屋前 宮小路川 浅川支流	旧浅川 久具	江口橋	田開川上流 田開橋	奥村うどん屋前 宮小路川 浅川支流	松岡木工所前	ヤマックス入口 宮小路川 浅川支流	スカイマンション 宮小路川 浅川支流				
水素イオン濃度(pH) / 測定温度	—	7.7/24	7.6/23	8.0/23	8.4/23	7.4/23	8.2/24	7.7/24	8.0/24	8.0/24	8.0/24	6.5～8.5	6.5～8.5
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	3.5	4.3	4.6	6.8	6.6	5.6	7.6	4.6	4.6	4.6	<3	<5
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	4.9	5.2	6.1	3.8	4.3	1.0	6.7	3.7	3.7	3.7	—	—
浮遊物質量(SS)	mg/l	16	15	69	14	4	3	30	4	4	4	<25	<50
溶存酸素量(DO)	mg/l	9.3	9.6	9.6	13	3.8	9.4	7.2	10.0	10.0	10.0	>5	>5
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
n-ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	0.012	0.006	0.006	0.006	—	—
大腸菌群数	MPN/100ml	1400	35000	450	2300	160000	160000	92000	540000	540000	540000	<5000	—
全窒素	mg/l	2.9	2.8	2.1	1.9	6.3	0.93	1.0	2.3	2.3	2.3	—	—
全リン	mg/l	0.18	0.37	0.30	0.27	0.69	0.072	0.51	0.51	0.51	0.51	—	—
カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.003	<0.003
全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—
鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	<0.01
六価クロム	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.05	<0.05
砒素	mg/l	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.01	<0.01
総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	—

...生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B
 ...生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C
 ...環境基準未達成

河川水水質結果一覧表(松橋町)

採 取 日	項 目	単 位	H26.10.20	H26.10.20	H26.10.20	H26.9.29	H26.10.20	H26.9.29	H26.10.20	H26.9.29	H26.9.29	H26.9.29	基準値	
			浅川 内田橋	浅川 内田弁天 有間田川 浅川支流	五丁川 裏井出川 豊川神社前	五丁川 裏井出川 新堆肥舎	五丁川 上浅川橋	鳴滝川 鳴滝川源流	鳴滝川 鳴滝川笹野点	鳴滝川 旧宮尾畜産横	B類型	C類型		
	水素イオン濃度(pH) / 測定温度	—	7.9/24	7.7/24	7.8/24	7.3/23	7.8/24	7.5/23	7.5/23	7.6/23	6.5~8.5	6.5~8.5		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	6.3	1.0	3.9	2.8	3.4	1.1	1.2	1.8	<3	<5		
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	1.4	<0.5	5.0	6.0	3.8	3.7	1.8	3.0	—	—		
	浮遊物質(SS)	mg/l	13	<1	39	61	27	7	4	27	<25	<50		
	溶存酸素量(DO)	mg/l	9.3	7.9	7.7	4.4	8.5	8.6	8.2	7.7	>5	>5		
	n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—		
	n-ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—		
	全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	—	—		
	大腸菌群数	MPN/100ml	2600	450	2300	17000	4900	11000	7900	160000	<5000	—		
	全窒素	mg/l	0.91	0.89	1.8	1.9	1.4	1.0	0.91	6.3	—	—		
	全リン	mg/l	0.093	0.018	0.27	0.37	0.22	0.054	0.056	0.11	—	—		
	カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.003	<0.003		
	全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	有機磷化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—		
	鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	<0.01		
	六価クロム	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.05	<0.05		
	砒素	mg/l	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	<0.001	0.001	<0.01	<0.01		
	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	—		

...環境基準未達成

...生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B

...生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C

河川水水質結果一覧表(松橋町)

採 取 日		項 目	単位	H26.9.29	H26.9.29	H26.10.20	H26.9.29					基準値	
				鳴滝川	鳴滝川	八枚戸川	浅井出川					B類型	C類型
				鳴滝川水路	古保山橋	樋門	松橋温泉前						
		水素イオン濃度(pH) / 測定温度	—	7.7/23	8.6/24	7.9/24	7.9/23					6.5~8.5	6.5~8.5
		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	1.9	1.2	2.1	1.4					<3	<5
		化学的酸素要求量(COD)	mg/l	2.9	2.8	4.3	2.8					—	—
		浮遊物質(SS)	mg/l	4	4	32	5					<25	<50
		溶存酸素量(DO)	mg/l	9.4	12	8.0	9.6					>5	>5
		n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					—	—
		n-ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					—	—
		全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					—	—
		大腸菌群数	MPN/100ml	3300	4900	92000	17000					<5000	—
		全窒素	mg/l	1.0	1.3	2.6	2.9					—	—
		全リン	mg/l	0.069	0.062	0.22	0.15					—	—
		カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.003	<0.003
		全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
		有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					—	—
		鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.01	<0.01
		六価クロム	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					<0.05	<0.05
		砒素	mg/l	0.001	0.001	0.005	0.001					<0.01	<0.01
		総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					<0.0005	<0.0005
		陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					—	—

...生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B
...生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C
...環境基準未達成

小 川 町

No.	河川名	採水場所名	備 考
1	八枚戸川	河内運送前	
2	本村川	本村ゲートボール場前	
3	扇の塘川	三ッ丸村中	
4	砂川	鉄橋下	
5	砂川	高速道路陸橋下	
6	砂川	農協海東支所前	

河 川 水 小 川 町

河川水水質結果一覧表(小川町)

採 取 日		項 目	単位	H26.10.20	H26.10.30	H26.10.30	H26.10.30	H26.10.30	H26.10.30	H26.10.30	H26.10.30	H26.10.30	基準値	
				八枚戸川 河内運送前	本村川 本村ヶートホ-ル堤前	扇の塘川 三ツ丸村中	砂川 鉄橋下	砂川 高遠道路陸橋下	砂川 農協海真支所前				B類型	C類型
		水素イオン濃度(pH) / 測定温度	—	7.9/24	7.4/22	7.5/22	7.5/22	7.5/22	7.8/22				6.5~8.5	6.5~8.5
		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	2.1	2.1	0.9	1.7	0.9	1.7				<3	<5
		化学的酸素要求量(COD)	mg/l	4.3	3.0	0.8	1.4	0.8	<0.5				—	—
		浮遊物質(SS)	mg/l	36	6	7	12	9	4				<25	<50
		溶存酸素量(DO)	mg/l	6.7	5.4	8.9	8.5	10	10				>5	>5
		n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				—	—
		n-ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				—	—
		全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				—	—
		大腸菌群数	MPN/100ml	54000	11000	17000	3300	4600	11000				<5000	—
		全窒素	mg/l	3.3	2.9	1.3	1.9	2.4	1.8				—	—
		全リン	mg/l	0.27	0.20	0.083	0.16	0.13	0.093				—	—
		カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.003	<0.003
		全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出
		有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				—	—
		鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.01	<0.01
		六価クロム	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.05	<0.05
		砒素	mg/l	0.003	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.01	<0.01
		総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005
		陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				—	—

....環境基準未達成

....生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B
....生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C

河 川 水 豊 野 町

豊 野 町

No.	河川名	採水場所名	備 考
1	浜戸川	下安見橋	
2	浜戸川	出屋敷橋 中川宅横	
3	浜戸川	峰尾原橋 村山宅横橋下	
4	小熊野川	浜戸川合流点	
5	小熊野川	寺村・谷口川合流点	
6	小熊野川	原田橋 中間北岡水車下	
7	小熊野川	丸林橋 上田宅前	

河川水水質結果一覧表(豊野町)

採 取 日		基準値											
項 目	単位	H26.10.30	H26.10.30	H26.10.30	H26.10.30	H26.10.30	H26.10.30	H26.10.30	H26.10.30	H26.10.30	H26.10.30	B類型	C類型
		浜戸川 下安見橋	浜戸川 出屋敷橋 中川宅横	浜戸川 峰尾原橋 村山宅横橋下	浜戸川 寺村・谷口川 合流点	小態野川 浜戸川合流点	小態野川	小態野川	小態野川 原田橋 中 間北岡水車下	小態野川	丸林橋 上田宅前		
水素イオン濃度(pH) / 測定温度	—	7.9/22	7.6/22	7.5/22	7.5/22	2.8	0.7	7.7/22	7.8/21		6.5～8.5	6.5～8.5	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	<0.5	0.9	1.0	2.8	0.7	1.9	1.5			<3	<5	
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	1.6	1.4	1.6	5.2	1.0	0.6	<0.5			—	—	
浮遊物質量(SS)	mg/l	5	6	4	56	6	7	6			<25	<50	
溶存酸素量(DO)	mg/l	9.1	10	9.4	9.0	9.9	10.0	9.8			>5	>5	
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			—	—	
n-ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			—	—	
全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			—	—	
大腸菌群数	MPN/100ml	3300	11000	92000	7900	17000	4900	7000			<5000	—	
全窒素	mg/l	0.89	1.6	2.1	2.1	1.1	1.2	0.93			—	—	
全リン	mg/l	0.055	0.089	0.15	0.087	0.096	0.052	0.049			—	—	
カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.003	<0.003	
全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出	
有機磷化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			—	—	
鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.01	<0.01	
六価クロム	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.05	<0.05	
砒素	mg/l	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.01	<0.01	
総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	
陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			—	—	

...生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B
...生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C

...環境基準未達成