

調理場備品一覧

宇城市学校給食センター

1

No.	品名	寸法・容量	数量	仕様
	【調理備品】			
1	手洗いタイマー TM-27 1707-20	114×62×24	13	防水型・カウントダウン方式・設定範囲5～90秒・乾電池付・非接触センサー付・ノンタッチ方式
2	食中毒注意ゾーン付温湿度計 BOV44	180×180×35	30	材質 本体ABS樹脂・ガラス透明板・温度範囲-10～40度(5度単位)・湿度範囲20～100%(10%単位)・温度湿度交差表示
3	GK丸型ペール(本体) 75型 KPC490752	φ500×675 容量75L	15	本体・丸形
4	GK丸型ペール(蓋) 75型 KPC490751	φ500×675 容量75L用	15	蓋・丸形
5	SA18-8ギャベジカドーリー(大) HGY01001	φ460×175	15	材質18-8SUS・キャスターφ75×4個付(ストッパー2個)
6	乾湿両用集じん機(厨房用) VC-2500	400×450×450	3	電源単相100V・消費電力1050W・吸込仕事率350W・集じん容積25L・給水力22L・運転音63dB・コード長5m
7	高圧洗浄機 TRY-01B	621×370×726	3	電源単相100V・出力1.0Kw・水圧5.9MPa/60cm ³ ～6.4MPa/65cm ³ ・理論吐水量7.6L～6.3L・吐水ホース8m・電源コード5m
8	耐熱スクレイパー(M)赤 BSK34002	325×100	8	材質 ヘラ部/シリコンゴム 柄/ナイロン耐熱温度260℃
9	ガンジー缶切(大) #300 BGV10001	65×110	3	材質 柄スチール/カッター部ステンレス
10	リッターピーラー ステンレス刃 BPC7201	全長105mm	12	ステンレス刃
11	フードプロセッサー DLC-NXJ2PG	221×315×435	2	電源単相100V・消費電力・370w/480w・回転数1500/1800回転・容量4.2L・プッシャースリーブ付
12	オールステンレスVカッターL BBI05	215×100×300	1	材質 柄18-0SUS/刃ステンレス鋼・安全ガイドカバー付
13	バスケット NO.500(赤)クローム金具	578×386×281 スタッキング金具付	30	材質 ポリプロピレン
14	バスケット NO.500(緑)クローム金具	578×386×281 スタッキング金具付	70	材質 ポリプロピレン
15	バスケット NO.500(青)クローム金具	578×386×281 スタッキング金具付	60	材質 ポリプロピレン
16	バスケット NO.500(黄)クローム金具	578×386×281 スタッキング金具付	30	材質 ポリプロピレン
17	汁ひしゃく KEH18	φ180	16	材質 ひしゃく部ステンレス・容量1L・柄ボルト式
18	麺ひしゃく KEM18	φ18	11	材質 ひしゃく部ステンレス・容量1.2L・柄ボルト式
19	抗菌角柄 KE120	1200mm	17	材質 柄超高分子ポリマー
20	抗菌角柄 KE45	450mm	10	材質 柄超高分子ポリマー
21	給食用すくい網 1000mm 丸型	240mm+1000mm	6	材質ステンレス・細目14メッシュ・ハンドル径27.2mm
22	給食用すくい網 1000mm 丸型	240mm+1000mm	6	材質ステンレス・粗目6.5メッシュ・ハンドル径27.2mm
23	ハイテクスパテラ (ハードタイプ丸)SPOH-120	全長1200mm	9	材質 表面裏面超高分子ポリマー/内部木芯・耐熱温度180度
24	18-8スプーンこし20cm BSC04020	φ200×195×柄220	2	材質18-8SUS、穴径1.5
25	シルバーアルマイト食缶 三ツ握り 14L 厚手	φ303×202 14L	17	材質シルバーアルマイト・取手三ツ握・蓋付
26	TKG運搬バット 4枚取(ステンレス) AUV1502	500×350×150 20L	15	材質18-8ステンレス・取手付・取手ストッパー付
27	TKG運搬バット蓋 4枚取(ステンレス) AUV2002	500×350	15	材質18-8SUS
28	18-8耐熱防水泡立 30号 BAW2530	全長900mm	3	材質18-8SUS・耐熱防水型・18-8リング付
29	抗菌カラーまな板 (緑) SDK25-6030	600×300×25	6	材質 表面裏面ポリエチレン/内部木芯・耐熱温度90度・耐熱時間90分・色8色・食材名選定可
30	抗菌カラーまな板 (白) SDK25-6030	600×300×25	6	材質 表面裏面ポリエチレン/内部木芯・耐熱温度90度・耐熱時間90分・色8色・食材名選定可
31	抗菌カラーまな板 (青) SDK25-6030	600×300×25	6	材質 表面裏面ポリエチレン/内部木芯・耐熱温度90度・耐熱時間90分・色8色・食材名選定可

調理場備品一覧

32	抗菌カラーまな板 (赤) SDK25-6030	600×300×25	6	材質 表面裏面ポリエチレン/内部木芯・耐熱温度90度・耐熱時間90分・色8色・食材名選定可
33	TKG-NEO 牛刀21cm (緑) ATK8011	全長345mm	4	材質 柄エラストマー樹脂/刃モリブデンバナジウム鋼・耐熱温度115度・柄抗菌加工・5色
34	TKG-NEO 牛刀21cm (白) ATK8007	全長345mm	5	材質 柄エラストマー樹脂/刃モリブデンバナジウム鋼・耐熱温度115度・柄抗菌加工・5色
35	TKG-NEO 牛刀21cm (青) ATK8010	全長345mm	4	材質 柄エラストマー樹脂/刃モリブデンバナジウム鋼・耐熱温度115度・柄抗菌加工・5色
36	TKG-NEO ペティー 12cm(緑) ATK7905	全長230mm	2	材質 柄エラストマー樹脂/刃モリブデンバナジウム鋼・耐熱温度115度・柄抗菌加工・5色
37	TKG-NEO ペティー 12cm(白) ATK7901	全長230mm	4	材質 柄エラストマー樹脂/刃モリブデンバナジウム鋼・耐熱温度115度・柄抗菌加工・5色
38	TKG-NEO ペティー 12cm(青) ATK7904	全長230mm	3	材質 柄エラストマー樹脂/刃モリブデンバナジウム鋼・耐熱温度115度・柄抗菌加工・5色
39	TKG-NEO ペティー 12cm(赤) ATK7903	全長230mm	4	材質 柄エラストマー樹脂/刃モリブデンバナジウム鋼・耐熱温度115度・柄抗菌加工・5色
40	ステンレスボール 36cm	φ360×137	17	材質18-0SUS・蓋無し
41	ステンレスボール 30cm	φ300×115	12	材質18-0SUS・蓋無し
42	ステンレスボール 21cm	φ210×83	8	材質18-0SUS・蓋無し
43	ステンレスボール用蓋 36cm用	φ360用	17	材質18-0SUS
44	ステンレスボール用蓋 30cm用	φ300用	12	材質18-0SUS
45	ステンレスボール用蓋 21cm用	φ210用	8	材質18-0SUS
46	粉スコップ 18-0 大 BKN08001	83×237	2	材質18-0SUS
47	計量水マス 口付 2L BMZ01002	Φ136×150	4	材質18-8SUS・口付・内部外部目盛付
48	計量水マス 口付 500cc BMZ01500	φ85×110	5	材質18-8SUS・口付・内部外部目盛付
49	計量水マス 口付 200cc BMZ01200	φ70×65	2	材質18-8SUS・口付・内部外部目盛付
50	UDトングパーソナル LTG-S01	250×60	6	材質18-8SUS・片面プレート型・一体構造
51	スライサー(MSI-04)用2枚刃 軸付	全長459	1	材質 本体SUS304/刃ステンレス鋼・なぎ刃2枚/軸受セット
52	スライサー(MSI-04)用笹切り円盤	φ468	2	材質 本アルミ鋳物/ホッパーステンレス/刃ステンレス鋼
53	スライサー(MSI-04)用笹切りホッパー	140×200×128	2	材質 ステンレス
54	スライサー(MSI-04)用千切り円盤 3×3	φ468	1	材質 本アルミ鋳物/刃ステンレス鋼
55	スライサー(MSI-04)用短冊円盤 6×15	φ468	3	材質 本アルミ鋳物/刃ステンレス鋼
56	スライサー(MSI-04)用ユニバーサル円盤	φ468	2	材質 本アルミ鋳物/刃ステンレス鋼
57	スライサー(MSI-04)用コンベア延長ガイド	全長287mm	2	材質SUS304・ボルト着脱式
58	スライサー(MSI-04)用送りコンベアベルト	122×1610	6	樹脂ベルト・裏面すべり止め加工付
59	スライサー(MSI-04)用押えコンベアベルト	117×620	6	樹脂ベルト・裏面すべり止め加工付
60	防水デジタル秤 SK-1000iWP(検定付き)	266×280×192	4	材質SUS304・防水防塵仕様・秤量1Kg・目量1g・載皿寸法232×192
61	防水デジタル秤 SK-20iWP(検定付き)	266×280×192	5	材質SUS304・防水防塵仕様・秤量20Kg・目量20g・載皿寸法232×192
62	防水デジタル台秤 DP-6301-II K-60	370×625×815	4	材質SUS304・防水防塵仕様・秤量60Kg・目量20g・最小測定量400g・載皿寸法232×192
63	金網ざる 600 φ 5mm目(3.4mm)	φ603×220	10	材質18-8SUS・目5mm・両取手・
64	金網ざる 600 φ 2mm目(1.8mm)	φ603×220	4	材質18-8SUS・目2mm・両取手・

調理場備品一覧

65	亀ざる 8升 HF-21	530×520×230	4	材質18-8SUS・13メッシュ1.5mm目
66	シリコンクリーンヘラ スプーン L380(白)	130×380	5	材質シリコンゴム・一体成型・ナイロン芯入・耐熱温度-20度~200度
67	みまつ キッチンハサミ リムーブ BKTC201	全長205mm	7	材質ステンレス・セパレート型
68	タライ φ600	φ600×190	11	材質シルバーアルマイト
69	タライ φ480	φ480×155	6	材質シルバーアルマイト
70	PP業務用マジックしゃもじ 45cm BSY22045	450×114	4	材質ポリプロピレン・耐熱120度・W表面エンボス加工
71	ホテルパン(エナメル) 1/1	530×325×20	180	材質鉄珪瑯材(焼き付け塗装)・板厚1.2mm
72	穴明きホテルパン(ステンレス) 1/1	530×325×65	180	材質18-8SUS/板厚0.8mm
73	18-8深型角キッチンポット 目盛付 18cm	178×178×176 容量5.3L	10	材質18-8SUS・目盛付
74	18-8深型角キッチンポット 目盛付 15cm	148×148×146 3.1L	10	材質18-8SUS・目盛付
75	SAパワー・デンジ アルファ 円付鍋 33cm AEV1503	φ345×150 容量11L	6	材質モリブデン鋼・IH対応
76	TKG IH2層クラッド CT雪平鍋 21cm AYK8603	φ189×82 容量2.1L	6	材質アルミ・ステンレス・IH対応
77	IHテフロンマーブルコートフライパン 20cm AHLW501	210×44	6	材質アルミ・マーブルコート・IH対応
78	ウィズ シリコンゴムヘラ 大 BSL3301	57×75×264	10	材質本体シリコンゴム・芯棒ステンレス・耐熱204度
79	抗菌耐熱カラーグリルトング BTVC701	全長300mm	3	材質 本体ステンレス/トング耐熱270度・抗菌ガラス繊維入ナイロンGF
80	18-0ストッパー付万能トング (中) BTV382	全長300mm	3	材質ステンレス・ストッパー付
81	18-8深型組バット0号 ABT07	135×106×57	10	材質18-8ステンレス
82	18-8深型組バット4号 ABT07004	230×173×78	10	材質18-8ステンレス
83	18-8深型組バット10号 ABT07010	405×283×93	10	材質18-8ステンレス
84	18-8深型組バット(蓋)0号 ABT08	144×110	10	材質18-8ステンレス
85	18-8深型組バット(蓋)4号 ABT08004	236×180	10	材質18-8ステンレス
86	18-8深型組バット(蓋)10号 ABT08010	410×290	10	材質18-8ステンレス
87	TSステンレス プロストレーナー BST4701	φ175×70×202	3	材質18-8ステンレス・16メッシュ
88	TSステンレス プロストレーナー BST4704	φ250×90×208	3	材質18-8ステンレス・16メッシュ
89	SA18-8計量水マス 口付 BMZ011000	φ108×123 容量1L	6	材質18-8ステンレス・内外目盛付
90	SA18-8計量水マス 口付 BMZ01500	φ85×110 容量500cc	6	材質18-8ステンレス・内外目盛付
91	メジャーカップ ポリカーボネイト BMZ05500	φ100×140 容量500cc	2	材質ポリカーボネイト・目盛付
92	W18-0調理カップ ステンレス BKI5403	φ65×30 67cc	6	材質18-0ステンレス
93	Murano 18-8横口レードル BLCG0090	114×76×255 90cc	4	材質18-8ステンレス
94	Murano 18-8スプレードル BLCF90200	φ95×280 200cc	10	材質18-8ステンレス
95	KS-108クッキングスケール 1Kg BSK8801	180×120×30	2	秤量1kg・最小表示1g・デジタル式
96	KD-313クッキングスケール 3Kg BKTF701	190×161×37	3	秤量3kg・最小表示1g・デジタル式
97	シリコン菜箸 300mm	全長300mm	10	材質シリコン樹脂・本体耐熱200度/先端耐熱280度

調理場備品一覧

98	放射温度計 SK-8920		3	測定温度範囲-40度~250度・温度測定誤差±2度・ホールド機能・レーザーマーカ付
99	中心温度計 SK-250WPII-R		7	測定温度範囲-40度~250度・温度測定誤差±1度・ホールド機能・上下限警報付
100	シリコン&コットンミトン DOCC601	全長290mm	7	材質高分子シリコン・耐熱-40度~250度・滑り止め付・左右兼用
101	検食容器 210-B AKV14	305×155×38	40	材質アルミ
102	バイオアドニールスプレー	480ml	20	材質食用植物油(NSF3H取得)
103	ハイテンプオイル1L	1L	4	耐熱温度260度
104	ポリッシャー12インチ KPL1901	φ330ブラシ全長1175	1	電源单相100V・高速仕様・回転数200/240rpm・過負荷警報ランプ付
105	ホースリール15m KHC4702	168×343×302	7	吐水4段階(霧・ストレート・弱・シャワー)
106	パイプクリーナー5m DPI0301	ワイヤー径5.5×5m	7	ステンレスワイヤー製
107	ヴァイカンパイプクリーナー ハードタイプ JBLE501	φ40×110×全長500	3	材質芯部ステンレス・グリップポリプロピレン・毛ポリエステル・耐熱120度
108	ステン紙ホルダー KTO3101	264×135×135	78	材質ステンレス・ABS樹脂
109	ステンレスペダルボックス	Φ290×H445	79	材質ステンレス・中容器付き
110	ノンタッチディスペンサー	GUD-1000-PHJ	126	材質ポリプロピレン・単1アルカリ乾電池式・お知らせランプ機能
111	石けん液用1L	P付カートリッジボトル	55	
112	消毒液用1L	P付カートリッジボトル	71	
113	ディスペンサートレー A型	148×230	126	
114	ディスペンサー壁取付セット	A型	2	
115	トラッシュペール 本体 45型 KPC-23	460×310×605	10	材質ポリエチレン製
116	トラッシュペール 蓋 KPC-23	45型用	10	材質ポリエチレン製