

河川水水質結果一覧表(三角町)

採 取 日			R6.10.22	R6.11.7	R6.11.7	R6.10.22	R6.10.22	R6.10.22	R6.11.7	基準値	
項 目		単位	大田尾川	古氷川	波多川	金桁川	戸馳内潟	郡浦川	里浦川	B類型	C類型
			ポンプ格納庫前	五反田橋	ダム一号橋	新金桁橋	戸馳内潟	前越橋	里浦橋		
生活環境の保護に関する環境基準 (湖沼を除く)	水素イオン濃度(pH)	—	7.6	7.5	7.6	6.9	6.8	7.5	7.7	6.5～8.5	6.5～8.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	<3	<5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	3.4	3.6	2.8	2.7	11	2.1	0.8	—	—
	浮遊物質(SS)	mg/l	13	5	5	9	16	7	<1	<25	<50
	溶存酸素量(DO)	mg/l	8.8	10	10	8.5	5.3	8.9	10	>5	>5
	ルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
	ルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
	全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	—	—
	大腸菌数	CFU/100ml	1300	3000	1500	1300	380	2000	1500	<1000	—
	全窒素	mg/l	0.80	2.9	1.9	2.5	0.90	2.1	2.1	—	—
	全リン	mg/l	0.037	0.30	0.032	0.032	0.037	0.12	0.073	—	—
人の健康の保護に関する環境基準	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.003	
	全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	
	六価クロム化合物	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.02	
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	
	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.0005	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	
環境基準類型		類型	—	—	—	—	—	—	—		

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B ……

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C ……

人の健康の保護に関する環境基準は全河川に適用する

…… 環境基準未達成

河川水水質結果一覧表(三角町)

採 取 日			R6.11.7	R6.11.7						基準値	
項 目		単位	底江川	手場川						B類型	C類型
			底江橋	神社前							
生活環境の保護に関する環境基準(湖沼を除く)	水素イオン濃度(pH)	—	7.7	8.1						6.5～8.5	6.5～8.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	<0.5	<0.5						<3	<5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	1.2	3.0						—	—
	浮遊物質(SS)	mg/l	2	2						<25	<50
	溶存酸素量(DO)	mg/l	10	11						>5	>5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5						—	—
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5						—	—
	全亜鉛	mg/l	<0.003	0.005						—	—
	大腸菌数	CFU/100ml	230	210						<1000	—
	全窒素	mg/l	2.0	4.6						—	—
	全リン	mg/l	0.11	0.76						—	—
人の健康の保護に関する環境基準	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003						<0.003	
	全シアン	mg/l	不検出	不検出						不検出	
	有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1						—	
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001						<0.01	
	六価クロム化合物	mg/l	<0.002	<0.002						<0.02	
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001						<0.01	
	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005						<0.0005	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02						—	
環境基準類型		類型	—	—							

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B 環境基準未達成
生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C
人の健康の保護に関する環境基準は全河川に適用する

河川水水質結果一覧表(不知火町)

採 取 日			R6.11.7	R6.11.7	R6.11.7	R6.11.7	R6.11.7	R6.11.7	R6.11.7	基準値	
項 目		単位	浦上川	長崎川	桂原川	黒田川	大見川	西浦川	本浦川	B類型	C類型
			浦上川 R266号下	長崎川下流	桂原川下流 桂原橋	黒田川下流 黒田橋	大見川下流 大見橋	西浦川下流 西浦橋	本浦川下流 本浦橋		
生活環境の保護に関する環境基準 (河川(湖沼を除く))	水素イオン濃度(pH)	—	7.7	8.1	8.1	7.7	8.0	7.8	7.9	6.5～8.5	6.5～8.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<3	<5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	2.5	1.5	1.7	2.4	0.9	0.8	1.0	—	—
	浮遊物質(SS)	mg/l	3	2	10	10	2	1	1	<25	<50
	溶存酸素量(DO)	mg/l	9.1	11	11	11	11	10	11	>5	>5
	ルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
	ルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
	全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	—	—
	大腸菌数	CFU/100ml	440	80	150	210	60	150	540	<1000	—
	全窒素	mg/l	1.8	1.9	3.5	2.4	2.0	1.3	1.4	—	—
	全リン	mg/l	0.054	0.088	0.073	0.070	0.087	0.092	0.073	—	—
人の健康の保護に関する環境基準	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.003	
	全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	
	六価クロム化合物	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.02	
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	
	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.0005	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	
環境基準類型		類型	—	—	—	—	—	—	—	—	

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B …… 環境基準未達成

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C ……

人の健康の保護に関する環境基準は全河川に適用する

河川水水質結果一覧表(不知火町)

採 取 日			R6.10.22	R6.11.7						基準値	
項 目		単位	救の浦川	春の川						B類型	C類型
			救の浦川下流 救の浦橋	春の川下流 松合橋							
生活環境の保護に関する環境基準 (河川・湖沼を除く)	水素イオン濃度(pH)	—	7.4	9.1						6.5～8.5	6.5～8.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	<0.5	<0.5						<3	<5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	1.7	5.9						—	—
	浮遊物質(SS)	mg/l	5	3						<25	<50
	溶存酸素量(DO)	mg/l	7.6	11						>5	>5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5						—	—
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5						—	—
	全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003						—	—
	大腸菌数	CFU/100ml	840	1900						<1000	—
	全窒素	mg/l	4.1	2.8						—	—
	全リン	mg/l	0.27	0.21						—	—
人の健康の保護に関する環境基準	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003						<0.003	
	全シアン	mg/l	不検出	不検出						不検出	
	有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1						—	
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001						<0.01	
	六価クロム化合物	mg/l	<0.002	<0.002						<0.02	
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001						<0.01	
	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005						<0.0005	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02						—	
環境基準類型		類型	—	—						—	

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B …… 環境基準未達成

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C ……

人の健康の保護に関する環境基準は全河川に適用する

河川水水質結果一覧表(松橋町)

採 取 日			R6.11.13	R6.11.13	R6.11.13	R6.11.13	R6.11.13	R6.11.13	R6.11.13	基準値	
項 目		単位	旧大野川 警察署裏	大野川 萩尾児童館下	大野川 浦川内 川床	大野川 大水口橋	大野川 1739番地前	明神川 旧田中屋前 大野橋	浅川 江口橋	B類型	C類型
生活環境の保護に関する環境基準 (河川(湖沼を除く))	水素イオン濃度(pH)	—	7.4	7.4	8.2	7.3	7.4	7.8	7.8	6.5～8.5	6.5～8.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	<0.5	1.3	<0.5	2.4	0.5	<0.5	0.6	<3	<5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	3.6	7.6	1.3	6.2	4.1	3.2	5.9	—	—
	浮遊物質(SS)	mg/l	7	49	5	14	18	4	28	<25	<50
	溶存酸素量(DO)	mg/l	4.3	5.1	10	5.1	7.3	9.8	8.5	>5	>5
	ルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
	ルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
	全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	—	—
	大腸菌数	CFU/100ml	1700	4100	830	100	5400	850	120	<1000	—
	全窒素	mg/l	0.81	3.5	1.0	1.6	4.8	1.8	1.9	—	—
	全リン	mg/l	0.15	0.036	0.063	0.020	0.15	0.11	0.22	—	—
人の健康の保護に関する環境基準	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.003	
	全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	
	六価クロム化合物	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.02	
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	
	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.0005	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	
環境基準類型		類型	—	C	C	C	C	—	—	—	

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C

人の健康の保護に関する環境基準は全河川に適用する

..... 環境基準未達成

河川水水質結果一覧表(松橋町)

採 取 日			R6.11.13	R6.11.13	R6.10.16	R6.10.16	R6.10.16	R6.11.13	R6.11.13	基準値	
項 目		単位	宮小路川	宮小路川	五丁川	五丁川	五丁川	鳴滝川	鳴滝川	B類型	C類型
			ヤマックス入口	スカイマンション下	裏井手川 豊川神社前	裏井手川 新堆肥舎	上浅川橋	鳴滝川源流	ガレージ・アース (猿渡邸入口横)		
生活環境の保護に関する環境基準 (河川・湖沼を除く)	水素イオン濃度(pH)	—	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.9	6.5～8.5	6.5～8.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<3	<5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	2.9	3.5	5.2	5.4	3.9	3.9	3.0	—	—
	浮遊物質(SS)	mg/l	3	3	9	13	23	11	11	<25	<50
	溶存酸素量(DO)	mg/l	8.5	8.9	7.0	7.1	7.1	8.9	9.1	>5	>5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
	全亜鉛	mg/l	0.015	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	—	—
	大腸菌数	CFU/100ml	1900	850	370	1900	70	1200	660	<1000	—
	全窒素	mg/l	2.4	2.9	1.6	1.4	1.3	0.85	3.7	—	—
	全リン	mg/l	0.36	0.39	0.41	0.36	0.22	0.017	0.090	—	—
人の健康の保護に関する環境基準	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.003	
	全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	
	六価クロム化合物	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.02	
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.004	<0.001	<0.001	<0.01	
	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.0005	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	
環境基準類型		類型	—	—	—	—	—	—	—	—	

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B ……

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C ……

人の健康の保護に関する環境基準は全河川に適用する

…… 環境基準未達成

河川水水質結果一覧表(松橋町)

採 取 日			R6.11.13	R6.10.16	R6.11.13					基準値	
項 目		単位	鳴滝川	八枚戸川	浅井手川					B類型	C類型
			古保山橋	樋門	松橋温泉前						
生活環境の保護に関する環境基準(湖沼を除く)	水素イオン濃度(pH)	—	8.2	7.6	7.9					6.5～8.5	6.5～8.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5					<3	<5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	2.9	4.1	2.5					—	—
	浮遊物質(SS)	mg/l	7	28	3					<25	<50
	溶存酸素量(DO)	mg/l	11	5.6	9.5					>5	>5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5					—	—
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5					—	—
	全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003					—	—
	大腸菌数	CFU/100ml	330	50	290					<1000	—
	全窒素	mg/l	2.5	0.95	0.93					—	—
	全リン	mg/l	0.099	0.21	0.087					—	—
人の健康の保護に関する環境基準	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.003	
	全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出					不検出	
	有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1					—	
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001					<0.01	
	六価クロム化合物	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002					<0.02	
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.001	0.002	<0.001					<0.01	
	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005					<0.0005	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02					—	
環境基準類型		類型	—	—	—					—	

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B …… 環境基準未達成

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C ……

人の健康の保護に関する環境基準は全河川に適用する

河川水水質結果一覧表(小川町)

採 取 日			R6.10.16	R6.10.16	R6.10.16				基準値	
項 目		単位	扇の塘川	砂川	砂川				B類型	C類型
			三ツ丸村中	鉄橋下	農協海東支所前					
生活環境の保護に関する環境基準 (湖沼を除く)	水素イオン濃度(pH)	—	7.8	7.9	8.0				6.5～8.5	6.5～8.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.5	<0.5	0.5				<3	<5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	2.6	1.3	1.5				—	—
	浮遊物質(SS)	mg/l	6	1	2				<25	<50
	溶存酸素量(DO)	mg/l	7.9	8.1	10				>5	>5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5				—	—
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5				—	—
	全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003				—	—
	大腸菌数	CFU/100ml	710	120	300				<1000	—
	全窒素	mg/l	1.7	1.8	1.8				—	—
	全リン	mg/l	0.15	0.14	0.10				—	—
人の健康の保護に関する環境基準	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.003	
	全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出				不検出	
	有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1				—	
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001				<0.01	
	六価クロム化合物	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002				<0.02	
	砒素及びその化合物	mg/l	0.002	0.001	<0.001				<0.01	
	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005				<0.0005	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02				—	
環境基準類型		類型	—	B	B				—	

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B …… 環境基準未達成

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C ……

人の健康の保護に関する環境基準は全河川に適用する

河川水水質結果一覧表(豊野町)

採 取 日			R6.10.16	R6.10.16	R6.10.16	R6.10.16				基準値	
項 目		単位	浜戸川	浜戸川	小熊野川	小熊野川				B類型	C類型
			下安見橋	峰尾原橋 村山宅横橋下	浜戸川合流点	原田橋 中間北岡水車下					
生活環境の保護に関する環境基準 (河川(湖沼を除く))	水素イオン濃度(pH)	—	8.0	7.7	8.1	8.2				6.5～8.5	6.5～8.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				<3	<5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	2.1	2.4	2.2	1.5				—	—
	浮遊物質(SS)	mg/l	5	7	4	1				<25	<50
	溶存酸素量(DO)	mg/l	9.1	8.9	10	9.6				>5	>5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				—	—
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				—	—
	全亜鉛	mg/l	<0.003	<0.003	0.003	<0.003				—	—
	大腸菌数	CFU/100ml	550	110	480	640				<1000	—
	全窒素	mg/l	1.7	2.4	2.5	0.81				—	—
	全リン	mg/l	0.18	0.15	0.34	0.044				—	—
人の健康の保護に関する環境基準	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.003	
	全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出	
	有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				—	
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.01	
	六価クロム化合物	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				<0.02	
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.01	
	総水銀	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005				<0.0005	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				—	
環境基準類型		類型	B	B	—	—				—	

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B …… 環境基準未達成

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C ……

人の健康の保護に関する環境基準は全河川に適用する