

河川水水質検査結果一覧表(三角町)

採取日			平成22年11月4日			
採取時刻			14:25	13:46	13:13	11:45
天候			晴	晴	晴	晴
気温			13.9	14.9	21.5	8.8
水温			18.8	14.8	16.8	15
全体No.			No.1	No.2	No.3	No.4
地点No.			No.1	No.2	No.3	No.4
河川名			手場川	郡浦川	戸馳内潟	古氷川
採取場所				前越橋		五反田橋
<分析項目名>	<単位>	<基準値>				
水素イオン濃度(pH)		-	7.8/20.6	7.6/21.4	8.1/20.7	8.0/21.1
溶存酸素量(DO)	mg/l	-	10.9	10.3	12.7	10.1
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	-	1	0.7	1.9	1.8
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	-	3.7	1.5	5.8	8.1
浮遊物質(SS)	mg/l	-	5	5	13	54
*大腸菌群数	MPN/100ml	-	33,000	11,000	33,000	130,000
カドミウム	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
全シアン	mg/l	検出されない	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	mg/l	0.01以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
六価クロム	mg/l	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
砒素	mg/l	0.01以下	0.003	0.001 未満	0.002	0.001 未満
総水銀	mg/l	0.0005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
n-ヘキサン抽出物質(鉱物)	mg/l	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
n-ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/l	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
全窒素(T-N)	mg/l	-	2	2.1	0.6	2
全リン(T-P)	mg/l	-	0.13	0.076	0.4	0.13
有機リン	mg/l	-	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
亜鉛(Zn)	mg/l	-	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
陰イオン界面活性剤	mg/l	-	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満

河川水質検査結果一覧表(不知火) 1

採取日	平成22年11月29日									
採取時刻	11:59	11:40	11:10	10:54	10:40	9:55				
天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
気温	16.8	14.2	12.2	10.9	10.8	9.2				
水温	11	10.1	12.4	10.6	11.7	29.3				
全体No.	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10				
地点No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6				
試料名	尻川	浦上川	浦上川	長崎川	桂原川	黒田川				
採取場所	尻川御領橋下	浦上川R266号下	浦上川下流 白水橋	長崎川下流	桂原川下流 桂原橋	黒田川下流 黒田橋				
<分析項目名>	<単位>	<基準値>								
水素イオン濃度(pH)		-	7.7/21.8	9.0/22.3	8.1/22.5	7.8/21.7	7.7/21.4	7.0/22.2		
溶存酸素量(DO)	mg/l	-	12.6	12.8	11.9	12	10.8	8.6		
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	-	3.4	2	0.5	0.9	0.9	0.9		
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	-	6.5	6.9	1.6	2.3	1.6	1.5		
浮遊物質(SS)	mg/l	-	5	5	5	4	3	5		
*大腸菌群数	MPN/100ml	-	17,000	7,000	24,000	4,900	4,600	8		
カドミウム	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
全シアン	mg/l	検出されない	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
鉛	mg/l	0.01以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
六価クロム	mg/l	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
砒素	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002	
総水銀	mg/l	0.0005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	
n-ヘキサン抽出物質(鉱物)	mg/l	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
n-ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/l	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
全窒素(T-N)	mg/l	-	2.3	0.98	2.8	1.3	3.2	2.8		
全燐(T-P)	mg/l	-	0.21	0.054	0.078	0.076	0.073	0.012		
有機燐	mg/l	-	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		
亜鉛(Zn)	mg/l	-	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01		
陰イオン界面活性剤	mg/l	-	0.29	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.24	0.05 未満		

河川水質検査結果一覧表(不知火) 2

採取日			平成22年11月4日				平成22年12月24日	
採取時刻			14:39	16:00	16:25	15:30	10:10	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	
気温			15	14.8	13.2	15	3.4	
水温			17	15.9	15.6	16.9	9	
全体No.			No.11	No.12	No.13	No.14	No.15	
地点No.			No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	
試料名			大見川	西浦川	本浦川	救の浦川	春の川	
採取場所			大見川下流 大見橋	西浦川下流 西浦橋	本浦川下流 本浦橋	救の浦川下流 救の浦橋	春の川下流 松合橋	
<分析項目名>	<単位>	<基準値>						
水素イオン濃度(pH)		-	7.8/20.6	7.7/20.8	7.8/21.8	7.7/20.8	8.1/21.6	
溶存酸素量(DO)	mg/l	-	9.5	10.8	10.8	9.8	13.9	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	-	0.5 未満	0.5	0.7	0.7	12	
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	-	0.9	1.4	1.2	1	10	
浮遊物質(SS)	mg/l	-	2	4	2	2	5	
*大腸菌群数	MPN/100ml	-	22,000	4,900	33,000	24,000	170,000	
カドミウム	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
全シアン	mg/l	検出されない	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
鉛	mg/l	0.01以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
六価クロム	mg/l	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
砒素	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
総水銀	mg/l	0.0005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	
n-ヘキサン抽出物質(鉱物)	mg/l	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
n-ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/l	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
全窒素(T-N)	mg/l	-	1.5	0.98	1.3	2	9.5	
全燐(T-P)	mg/l	-	0.066	0.08	0.063	0.12	0.93	
有機燐	mg/l	-	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
亜鉛(Zn)	mg/l	-	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	
陰イオン界面活性剤	mg/l	-	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.12	

河川水水質検査結果一覧表(松橋) 1

採取日			平成22年12月17日		平成22年12月16日	平成22年12月17日	平成22年12月16日
採取時刻			15:24	15:00	17:10	14:44	16:50
天候			晴	晴	曇	晴	曇
気温			4.8	4.2	3.2	4.1	3.8
水温			9	8.1	8	10	8.2
全体No.			No.16	No.17	No.18	No.19	No.20
地点No.			No.1	No.2	No.3	No.4	No.5
試料名			大野川	大野川(C)	大野川(C)	大野川(C)	大野川(C)
採取場所			旧大野川 警察署裏	薩摩橋	浦川内 大鳥 中富橋	萩尾児童館下	浦川内 川床
<分析項目名>	<単位>	<基準値>					
水素イオン濃度(pH)		-	7.3/21.0	7.2/21.1	7.4/18.4	7.3/20.6	7.9/20.3
溶存酸素量(DO)	mg/l	-	8.7	7.1	10.2	10	11.3
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	-	4.6	3.9	3.4	2.9	0.6
化学的酸素要求量(COD _{Mn})	mg/l	-	5.9	5.9	9.7	9.2	1.9
浮遊物質(SS)	mg/l	-	14	15	120	150	3
*大腸菌群数	MPN/100ml	-	49,000	22,000	7,000	17,000	7,900
カドミウム	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
全シアン	mg/l	検出されない	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	mg/l	0.01以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
六価クロム	mg/l	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
砒素	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001
総水銀	mg/l	0.0005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
n-ヘキサン抽出物質(鉱物)	mg/l	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
n-ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/l	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
全窒素(T-N)	mg/l	-	2.2	1.8	2.7	2.2	1.5
全燐(T-P)	mg/l	-	0.22	0.2	0.54	0.53	0.049
有機燐	mg/l	-	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
亜鉛(Zn)	mg/l	-	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
陰イオン界面活性剤	mg/l	-	0.25	0.13	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C

河川水水質検査結果一覧表(松橋) 2

採取日			平成22年12月17日				
採取時刻			15:43	17:12	16:52	16:25	16:01
天候			晴	晴	晴	晴	晴
気温			4.7	1.8	3	2.5	3
水温			9.2	9.1	11.2	9.1	8.9
全体No.			No.21	No.22	No.23	No.24	No.25
地点No.			No.6	No.7	No.8	No.9	No.10
試料名			大野川(C)	明神川	明神川	明神川	浅川
採取場所			大水口橋	農業共済前	パルシェ横 大坪橋	田中屋前 大野橋	久具(旧浅川)
<分析項目名>	<単位>	<基準値>					
水素イオン濃度(pH)		-	7.6/21.5	11.4/21.3	7.6/19.7	7.5/21.1	7.4/20.9
溶存酸素量(DO)	mg/l	-	9.3	10.5	10.1	9.4	10.4
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	-	2.9	5.8	2.8	4.6	0.9
化学的酸素要求量(COD _{Mn})	mg/l	-	6.7	7.6	4.2	5.7	3.7
浮遊物質(SS)	mg/l	-	42	150	5	4	4
*大腸菌群数	MPN/100ml	-	22,000	23	79,000	130,000	13,000
カドミウム	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
全シアン	mg/l	検出されない	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	mg/l	0.01以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
六価クロム	mg/l	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
砒素	mg/l	0.01以下	0.001	0.001 未満	0.002	0.001	0.001 未満
総水銀	mg/l	0.0005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
n-ヘキサン抽出物質(鉱物)	mg/l	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
n-ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/l	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
全窒素(T-N)	mg/l	-	2.5	8.9	3.5	3	2.1
全燐(T-P)	mg/l	-	0.3	0.45	0.21	0.19	0.15
有機燐	mg/l	-	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
亜鉛(Zn)	mg/l	-	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
陰イオン界面活性剤	mg/l	-	0.05 未満	0.12	0.09	0.15	0.05 未満

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型C

河川水水質検査結果一覧表(松橋) 3

採取日	平成22年12月18日					
採取時刻	11:10	11:36	12:50	12:30	12:00	
天候	晴	晴	晴	晴	晴	
気温	5.1	6	6.1	5	5.2	
水温	9.8	10.4	11	13	10.8	
全体No.	No.26	No.27	No.28	No.29	No.30	
地点No.	No.11	No.12	No.13	No.14	No.15	
試料名	浅川	浅川	浅川	浅川	浅川	
採取場所	江口橋	田開川上流 田開橋	奥村うどん店前(宮小路川 浅川支流)	松岡木工所前	ヤマックス入口(宮小路川 浅川支流)	
<分析項目名>	<単位>	<基準値>				
水素イオン濃度(pH)		-	7.5/20.6	7.4/20.2	7.4/19.7	8.3/19.6
溶存酸素量(DO)	mg/l	-	10.9	8.4	8	16.4
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	-	3.4	2.6	7.8	0.9
化学的酸素要求量(COD _{Mn})	mg/l	-	8.4	6.4	8.3	2
浮遊物質(SS)	mg/l	-	39	7	5	1
*大腸菌群数	MPN/100ml	-	24,000	11,000	49,000	1,100
カドミウム	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
全シアン	mg/l	検出されない	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	mg/l	0.01以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
六価クロム	mg/l	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
砒素	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総水銀	mg/l	0.0005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
n-ヘキサン抽出物質(鉱物)	mg/l	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
n-ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/l	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
全窒素(T-N)	mg/l	-	2.6	2.8	6.3	1.5
全リン(T-P)	mg/l	-	0.24	0.25	0.67	0.067
有機リン	mg/l	-	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
亜鉛(Zn)	mg/l	-	0.01 未満	0.01 未満	0.02	0.01 未満
陰イオン界面活性剤	mg/l	-	0.05 未満	0.05 未満	0.11	0.05 未満

河川水水質検査結果一覧表(松橋) 4

採取日			平成22年12月18日	平成22年12月24日				
採取時刻			12:13	15:23	15:40	11:00	11:28	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	
気温			6.2	7.3	8	3.8	3.8	
水温			11	10	15.3	8	8.8	
全体No.			No.31	No.32	No.33	No.34	No.35	
地点No.			No.16	No.17	No.18	No.19	No.20	
試料名			浅川	浅川	浅川	五丁川	五丁川	
採取場所			スカイマンション下(宮小路川 浅川支流)	内田橋	内田弁天(有間田川 浅川支流)	裏井出川 豊川神社前	裏井出川 新堆肥舎	
<分析項目名>	<単位>	<基準値>						
水素イオン濃度(pH)		-	7.6/19.6	7.8/20.4	7.5/20.3	7.8/20.7	7.7/21.1	
溶存酸素量(DO)	mg/l	-	9.5	10.5	7.6	12.9	11.4	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	-	2.4	1.2	1.5	3.4	3.4	
化学的酸素要求量(COD _{Mn})	mg/l	-	4.8	3.6	0.6	6.5	6.8	
浮遊物質(SS)	mg/l	-	1 未満	41	1 未満	31	40	
*大腸菌群数	MPN/100ml	-	33,000	1,700	1,700	22,000	4,900	
カドミウム	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
全シアン	mg/l	検出されない	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
鉛	mg/l	0.01以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
六価クロム	mg/l	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
砒素	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.002	
総水銀	mg/l	0.0005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	
n-ヘキサン抽出物質(鉱物)	mg/l	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
n-ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/l	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
全窒素(T-N)	mg/l	-	4.7	0.96	1.9	2.1	2.3	
全燐(T-P)	mg/l	-	0.45	0.13	0.031	0.34	0.36	
有機燐	mg/l	-	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
亜鉛(Zn)	mg/l	-	0.02	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	
陰イオン界面活性剤	mg/l	-	0.1	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	

河川水水質検査結果一覧表(松橋) 5

採取日			平成22年12月24日				
採取時刻			11:50	12:40	11:51	13:02	11:27
天候			晴	晴	晴	晴	晴
気温			4.4	9	10	12.8	10.5
水温			10.2	8.4	9.9	9.8	9.9
全体No.			No.36	No.37	No.38	No.39	No.40
地点No.			No.21	No.22	No.23	No.24	No.25
試料名			五丁川	鳴滝川	鳴滝川	鳴滝川	鳴滝川
採取場所			上浅川橋	鳴滝川原流	鳴滝川笹野点	旧宮尾畜産横 児湯食鳥横	鳴滝川水路
<分析項目名>	<単位>	<基準値>					
水素イオン濃度(pH)		-	7.6/20.9	7.5/21.7	7.5/22.7	7.2/20.0	7.4/19.7
溶存酸素量(DO)	mg/l	-	9.4	10.7	9.5	7.2	9.7
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	-	2.3	0.8	1.2	1.4	1.2
化学的酸素要求量(COD _{Mn})	mg/l	-	5	3.3	3.3	4.2	3.5
浮遊物質(SS)	mg/l	-	29	1 未満	2	6	2
*大腸菌群数	MPN/100ml	-	1,100	2,200	1,400	1,700	1,700
カドミウム	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
全シアン	mg/l	検出されない	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	mg/l	0.01以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
六価クロム	mg/l	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
砒素	mg/l	0.01以下	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総水銀	mg/l	0.0005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
n-ヘキサン抽出物質(鉱物)	mg/l	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
n-ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/l	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
全窒素(T-N)	mg/l	-	1.7	0.82	2.1	0.63	2.4
全磷(T-P)	mg/l	-	0.18	0.016	0.051	0.031	0.033
有機磷	mg/l	-	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
亜鉛(Zn)	mg/l	-	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
陰イオン界面活性剤	mg/l	-	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満

河川水水質検査結果一覧表(松橋) 6

採取日			平成22年12月24日		
採取時刻			12:21	14:37	12:30
天候			晴	晴	晴
気温			10.1	7.5	4.8
水温			9	9.8	12
全体No.			No.41	No.42	No.43
地点No.			No.26	No.27	No.28
試料名			鳴滝川	八枚戸川	浅井出川
採取場所			古保山橋	樋門	松橋温泉前
<分析項目名>	<単位>	<基準値>			
水素イオン濃度(pH)		-	7.5/22.6	7.8/22.0	7.9/20.3
溶存酸素量(DO)	mg/l	-	10.5	11.5	10.8
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	-	2.1	2.6	3.9
化学的酸素要求量(COD _{Mn})	mg/l	-	4.4	4.9	4
浮遊物質(量)(SS)	mg/l	-	18	8	2
*大腸菌群数	MPN/100ml	-	4,900	790	7,900
カドミウム	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
全シアン	mg/l	検出されない	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	mg/l	0.01以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
六価クロム	mg/l	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
砒素	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.002	0.002
総水銀	mg/l	0.0005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
n-ヘキサン抽出物質(鉱物)	mg/l	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
n-ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/l	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
全窒素(T-N)	mg/l	-	2.5	1.2	1.3
全燐(T-P)	mg/l	-	0.16	0.15	0.15
有機燐	mg/l	-	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
亜鉛(Zn)	mg/l	-	0.01 未満	0.01 未満	0.01
陰イオン界面活性剤	mg/l	-	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満

河川水質検査結果一覧表(小川)

採取日			平成22年11月29日						
採取時刻			14:11	14:30	14:48	13:53	15:06	15:20	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	
気温			9.8	10.8	9.8	9.7	11	8.8	
水温			11.7	13	13.2	11.2	12.9	12.2	
全体No.			No.44	No.45	No.46	No.47	No.48	No.49	
地点No.			No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	
試料名			八枚戸川	仲の江川	扇の塘川	砂川(B)	砂川(B)	砂川(B)	
採取場所			河内運送前	本村ゲートボール場前	三ツ丸村中	鉄橋下	高速道路陸橋下	農協海東支所前	
<分析項目名>	<単位>	<基準値>							
水素イオン濃度(pH)		-	7.9/22.3	7.7/22.2	8.0/22.3	8.2/22.4	8.2/22.3	9.0/21.8	
溶存酸素量(DO)	mg/l	-	10.4	10.3	12.7	11.8	13.2	12.4	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	-	1.3	1.6	1.5	0.7	0.7	0.5	
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	-	3.9	3.4	3.5	1.7	1.7	1.2	
浮遊物質(SS)	mg/l	-	13	5	1	2	2	1	
*大腸菌群数	MPN/100ml	-	79,000	11,000	1,700	1,300	490	130	
カドミウム	mg/l	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
全シアン	mg/l	検出されない	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
鉛	mg/l	0.01以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
六価クロム	mg/l	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
砒素	mg/l	0.01以下	0.003	0.001 未満	0.006	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
総水銀	mg/l	0.0005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	
n-ヘキサン抽出物質(鉱物)	mg/l	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
n-ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/l	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
全窒素(T-N)	mg/l	-	1.8	1.8	5.1	2.1	2.2	2.1	
全燐(T-P)	mg/l	-	0.14	0.14	0.29	0.068	0.054	0.053	
有機燐	mg/l	-	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
亜鉛(Zn)	mg/l	-	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	
陰イオン界面活性剤	mg/l	-	0.05 未満	0.05 未満	0.16	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B

河川水質検査結果一覧表(豊野)

採取日			平成22年12月1日				平成22年12月2日			
採取時刻			14:22	15:52	16:20	15:18	10:07	10:33	10:55	
天候			晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	
気温			17.5	17.9	15.3	18.9	10.9	10.9	8.7	
水温			14.5	15	15.8	16.1	13.8	13.2	12.9	
全体No.			No.50	No.51	No.52	No.53	No.54	No.55	No.56	
地点No.			No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	
試料名			浜戸川(B)	浜戸川(B)	浜戸川(B)	小熊野川	小熊野川	小熊野川	小熊野川	
採取場所			下安見橋	出屋敷橋	峰尾原橋	浜戸川合流点	寺村・谷口川合流点	原田橋 中間北岡水車下	丸林橋	
<分析項目名>	<単位>	<基準値>								
水素イオン濃度(pH)		-	7.8/21.4	8.1/21.5	8.0/21.3	8.5/21.4	7.5/23.1	8.1/22.6	8.0/22.1	
溶存酸素量(DO)	mg/ℓ	-	11.5	11.3	10.9	12.7	10.8	11.4	10.9	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	-	1.4	0.8	0.8	1.2	0.7	0.6	0.5 未満	
化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	-	2.1	1.8	1.6	1.8	1.1	0.9	0.5	
浮遊物質質量(SS)	mg/ℓ	-	4	2	2	4	2	1	1 未満	
*大腸菌群数	MPN/100ml	-	3,300	3,300	3,300	7,900	700	1,300	940	
カドミウム	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
全シアン	mg/ℓ	検出されない	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
鉛	mg/ℓ	0.01以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
六価クロム	mg/ℓ	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
砒素	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
総水銀	mg/ℓ	0.0005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	
n-ヘキサン抽出物質(鉱物)	mg/ℓ	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
n-ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/ℓ	-	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
全窒素(T-N)	mg/ℓ	-	2.3	3.2	4.3	2.5	1.7	0.85	0.68	
全燐(T-P)	mg/ℓ	-	0.099	0.092	0.13	0.086	0.064	0.02	0.028	
有機燐	mg/ℓ	-	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
亜鉛(Zn)	mg/ℓ	-	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	-	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	

生活環境の保護に関する環境基準(1)河川(湖沼を除く)類型B